



Відомість креслень, загальні дані див. аркуші ВК-1 - ВК-2.
 Даний аркуш див. разом з аркушами ВК-3 - ВК-26.
 Система побутової каналізації передбачається із пластмасових труб Wavin.
 Трубопроводи від санітарних приладів приєднати до стояків на відстані 0,04м від рівня підлоги до низу труби.
 На схемі вказані відмітки низу труб.

Системи водопроводу (поквартирні розведення) передбачається із пластмасових труб "KAN-therm" серії PN16 в теплової ізоляції "ISOTEC KK-AL".
 Магістральні трубопроводи систем водопроводу передбачаються із пластмасових труб "KAN-therm" в теплової ізоляції "ISOTEC KK-AL".

				20/10/17-ПР	ВК
				Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, наземним паркінгом, дошкільним навчальним закладом, трансформаторною підстанцією на вул. Трукавецькій - вул. Академіка Я. Підстригача в м. Львові (у 6-ти чергах будівництва)	
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГІП	Коник С.				
Виконав	Пиць Х.				
Перевірив	Грузецький				
3 черга будівництва, будинок №3 на генплані				Стадія	Аркуш
				P	20
Схеми систем В1				ТЗОВ "СОТА-ПРОЕКТ" м.Львів	

Інв. № оп.
 Підпис, дата
 Зам. інв. №